
SIGNOS DE INTOXICACIÓN ETÍLICA

SIGNOS DE INTOXICACIÓN ETÍLICA



INCONCSIENTE. Es incapaz de despertarse o responder a su voz.

VÓMITOS. El alcohol impide que el cerebro desencadene el reflejo nauseoso, por lo que las personas corren un alto riesgo de ahogarse con su propio vómito.

RESPIRACIÓN LENTA. Una persona que ha consumido demasiado alcohol también puede experimentar respiraciones irregulares como resultado de que el cerebro no recibe suficiente oxígeno.

SI ALGUIEN EXPERIMENTA ESTOS SÍNTOMAS, LLAME AL 911.



¿QUÉ ES EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL?

Cuando alguien consume mucho alcohol en poco tiempo.



En el caso de los hombres, una congestión alcohólica se produce cuando consumen 5 o más bebidas en 2 horas o menos.



En el caso de las mujeres,una congestión alcohólica se produce cuando consumen 4 o más bebidas en 2 horas o menos.



1 de cada 6 adultos consume alcohol en exceso.



El 90% de los adultos, que beben declaran haber consumido alcohol en exceso.



DATOS

El consumo excesivo de alcohol está asociado con accidentes de tráfico, intoxicación etílica, violencia, enfermedades de transmisión sexual y enfermedades crónicas.



El 44% de los estudiantes de secundaria que se emborrachan consumen 8 o más bebidas seguidas.



Las personas que beben en exceso tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos por consumo de alcohol.





Referencia: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) cdc.gov